



Bảng giá sản phẩm dây và cáp điện CADI-SUN[®]
 cáp đồng đơn bọc cách điện PVC

Tiêu chuẩn áp dụng: AS/NZS 5000.1:2005
 Quy cách sản phẩm: Cu/PVC
 Điện áp sử dụng: 0.6/1KV

TT	Tên sản phẩm	Kết cấu ruột dẫn				Đơn giá (Đã bao gồm VAT 10%)		Chiều dài đóng gói
		Dây pha		Trung tính		Giá bán sỉ	Giá bán lẻ	
		Số sợi	ĐK	Số sợi	ĐK	VNĐ/m	VNĐ/m	
1	CV 1x1.5 (V-75)	7	0.52			6,663	6,996	100
2	CV 1x2.5 (V-75)	7	0.67			10,758	11,296	100
3	CV 1x4.0 (V-75)	7	0.85			17,472	18,346	100
4	CV 1x6.0 (V-75)	7	1.04			25,424	26,695	100
5	CV 1x10 (V-75)	7	compact			41,177	43,236	100

Ghi chú: Các sản phẩm có tiết diện $\geq 10\text{mm}^2$, ruột dẫn bện ép chặt cấp 2 nên đường kính danh định ghi Compact

CADI - SUN[®] cam kết

- Sản phẩm được quản lý theo Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001
- Sản phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng sẽ không xuất ra thị trường
- Cung ứng hàng hóa nhanh chóng, kịp thời theo đúng yêu cầu của khách hàng
- Khách hàng có thể đặt hàng theo quy cách và tiêu chuẩn yêu cầu riêng
- Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập website: www.cadisun.com.vn

CADI-SUN, ngày 01 tháng 06 năm 2024

TỔNG GIÁM ĐỐC

Phạm Lương Hòa



Bảng giá sản phẩm dây và cáp điện CADI-SUN^d

Dây xúp dính

Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS 01:2012/CADI-SUN
 Quy cách sản phẩm: Cu/PVC
 Điện áp sử dụng: 250V

TT	Tên sản phẩm	Kết cấu ruột dẫn				Đơn giá (Đã bao gồm VAT 10%)		Chiều dài đóng gói m/Cuộn
		Dây pha		Trung tính		Giá bán sỉ	Giá bán lẻ	
		Số sợi	ĐK	Số sợi	ĐK	VNĐ/m	VNĐ/m	
1	VCmD 2x0.5	20	0.177			4,975	5,224	100
2	VCmD 2x0.75	30	0.177			7,151	7,508	100
3	VCmD 2x1.0	30	0.20			8,975	9,424	100
4	VCmD 2x1.5	30	0.24			12,646	13,278	100
5	VCmD 2x2.5	50	0.24			20,453	21,475	100

CADI - SUN[®] cam kết

- Sản phẩm được quản lý theo Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001
- Sản phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng sẽ không xuất ra thị trường
- Cung ứng hàng hóa nhanh chóng, kịp thời theo đúng yêu cầu của khách hàng
- Khách hàng có thể đặt hàng theo quy cách và tiêu chuẩn yêu cầu riêng
- Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập website: www.cadisun.com.vn

CADI-SUN, ngày 01 tháng 06 năm 2024
TỔNG GIÁM ĐỐC

Phạm Lương Hòa



Bảng giá sản phẩm dây và cáp điện CADI-SUN^d

Dây tròn 2 ruột MỀM

Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 6610-5/ IEC 60227-5
 Quy cách sản phẩm: Cu/PVC/PVC
 Điện áp sử dụng: 300/500V

TT	Tên sản phẩm	Kết cấu ruột dẫn				Đơn giá (Đã bao gồm VAT 10%)		Chiều dài đóng gói m/Cuộn
		Dây pha		Trung tính		Giá bán sỉ	Giá bán lẻ	
		Số sợi	ĐK	Số sợi	ĐK	VNĐ/m	VNĐ/m	
1	VCTF 2x0.75	30	0.177			8,829	9,270	200
2	VCTF 2x1.0	30	0.20			10,769	11,308	200
3	VCTF 2x1.5	30	0.24			14,893	15,637	200
4	VCTF 2x2.5	50	0.24			23,952	25,149	200
5	VCTF 2x4.0	52	0.30			37,551	39,428	200
6	VCTF 2x6.0	80	0.30			56,080	58,884	200

CADI - SUN[®] cam kết

- Sản phẩm được quản lý theo Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001
- Sản phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng sẽ không xuất ra thị trường
- Cung ứng hàng hóa nhanh chóng, kịp thời theo đúng yêu cầu của khách hàng
- Khách hàng có thể đặt hàng theo quy cách và tiêu chuẩn yêu cầu riêng
- Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập website: www.cadisun.com.vn

CADI-SUN, ngày 01 tháng 06 năm 2024

TỔNG GIÁM ĐỐC

Phạm Lương Hòa



Bảng giá sản phẩm dây và cáp điện CADI-SUN^a

Dây tròn 3 ruột MỀM

Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 6610-5/ IEC 60227-5
 Quy cách sản phẩm: Cu/PVC/PVC
 Điện áp sử dụng: 300/500V

TT	Tên sản phẩm	Kết cấu ruột dẫn				Đơn giá (Đã bao gồm VAT 10%)		Chiều dài đóng gói m/Cuộn
		Dây pha		Trung tính		Giá bán sỉ	Giá bán lẻ	
		Số sợi	ĐK	Số sợi	ĐK	VNĐ/m	VNĐ/m	
1	VCTF 3x0.75	30	0.177			12,285	12,900	200
2	VCTF 3x1.0	30	0.20			15,250	16,013	200
3	VCTF 3x1.5	30	0.24			21,213	22,274	200
4	VCTF 3x2.5	50	0.24			34,659	36,392	200
5	VCTF 3x4.0	52	0.30			53,690	56,375	200
6	VCTF 3x6.0	80	0.30			81,388	85,457	200

CADI - SUN[®] cam kết

- Sản phẩm được quản lý theo Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001
- Sản phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng sẽ không xuất ra thị trường
- Cung ứng hàng hóa nhanh chóng, kịp thời theo đúng yêu cầu của khách hàng
- Khách hàng có thể đặt hàng theo quy cách và tiêu chuẩn yêu cầu riêng
- Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập website: www.cadisun.com.vn

CADI-SUN, ngày 01 tháng 06 năm 2024
TỔNG GIÁM ĐỐC

Phạm Lương Hòa



Công Ty CP Dây và Cáp điện Thượng Đình

CADI-SUN® Group

Dây điện tốt. Cáp điện bền

CHẤT LƯỢNG



BM-BG-C/1b-08

Bảng giá sản phẩm dây và cáp điện CADI-SUN^d

Dây tròn 4 ruột mềm

Tiêu chuẩn áp dụng:

TCVN 6610-5/ IEC 60227-5

Quy cách sản phẩm:

Cu/PVC/PVC

Điện áp sử dụng:

300/500V

TT	Tên sản phẩm	Kết cấu ruột dẫn				Đơn giá (Đã bao gồm VAT 10%)		Chiều dài đóng gói m/Cuộn
		Dây pha		Trung tính		Giá bán sỉ	Giá bán lẻ	
		Số sợi	ĐK	Số sợi	ĐK	VNĐ/m	VNĐ/m	
1	VCTF 4x0.75	30	0.177			15,868	16,662	200
2	VCTF 4x1.0	30	0.20			19,824	20,815	200
3	VCTF 4x1.5	30	0.24			27,816	29,207	200
4	VCTF 4x2.5	50	0.24			45,157	47,415	200
5	VCTF 4x4.0	52	0.30			70,522	74,049	200
6	VCTF 4x6.0	80	0.30			106,821	112,162	200

CADI - SUN[®] cam kết

- Sản phẩm được quản lý theo Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001
- Sản phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng sẽ không xuất ra thị trường
- Cung ứng hàng hóa nhanh chóng, kịp thời theo đúng yêu cầu của khách hàng
- Khách hàng có thể đặt hàng theo quy cách và tiêu chuẩn yêu cầu riêng
- Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập website: www.cadisun.com.vn

CADI-SUN, ngày 01 tháng 06 năm 2024

TỔNG GIÁM ĐỐC

Phạm Lương Hòa



Công Ty CP Dây và Cáp điện Thương Đình

CADI-SUN® Group

Dây điện tốt. Cáp điện bền

CHẤT LƯỢNG



BM-BG-C/1b-08

Bảng giá sản phẩm dây và cáp điện CADI-SUN^d

Dây ÔVAN 2 ruột mềm

Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 6610-5/ IEC 60227-5

Quy cách sản phẩm: Cu/PVC/PVC

Điện áp sử dụng: 300/500V

TT	Tên sản phẩm	Kết cấu ruột dẫn				Đơn giá (Đã bao gồm VAT 10%)		Chiều dài đóng gói m/Cuộn
		Dây pha		Trung tính		Giá bán sỉ	Giá bán lẻ	
		Số sợi	ĐK	Số sợi	ĐK	VNĐ/m	VNĐ/m	
1	VCTFK 2x0.75	30	0.177			7,985	8,385	100 & 200
2	VCTFK 2x1.0	30	0.20			9,856	10,349	100 & 200
3	VCTFK 2x1.5	30	0.24			13,654	14,336	100 & 200
4	VCTFK 2x2.5	50	0.24			22,125	23,231	100 & 200
5	VCTFK 2x4.0	52	0.30			35,033	36,785	100 & 200
6	VCTFK 2x6.0	80	0.30			52,788	55,427	100 & 200

CADI - SUN[®] cam kết

- Sản phẩm được quản lý theo Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001
- Sản phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng sẽ không xuất ra thị trường
- Cung ứng hàng hóa nhanh chóng, kịp thời theo đúng yêu cầu của khách hàng
- Khách hàng có thể đặt hàng theo quy cách và tiêu chuẩn yêu cầu riêng
- Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập website: www.cadisun.com.vn

CADI-SUN, ngày 01 tháng 06 năm 2024

TỔNG GIÁM ĐỐC

Phạm Lương Hòa



CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐIỆN

ĐỨC TIẾN

NHÀ PHÂN PHỐI THIẾT BỊ ĐIỆN
DÂN DỤNG & CÔNG NGHIỆP

Địa chỉ: 441A Tân Sơn, Phường 12, Q. Gò Vấp, TP. HCM

ĐT: 028.38 155 993 / Fax: 028.38 155 992

MST: 0312 174 530

Email: ductienelectric@gmail.com

Website: www.dienductien.com.vn



HẠNG MỤC PHÂN PHỐI

- Dây Cáp Điện
- Công Tắc Ổ Cắm
- Thiết Bị Chiếu Sáng
- Tủ Điện - Thang Máng cáp



ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI CHÍNH THỨC DÂY CÁP ĐIỆN CADI-SUN

*Giúp nhau là sự tình cờ
Đến với nhau là sự tiến bộ
Cứ được nhau mới là thành công*

MR CƯỜNG
0932 934 779